























Channel Hookup

Peter and the Starcatcher

Harold and Jean Miner Theater



























LD: Konrad Ciolkosz

Director: Matthew Green

Chan	U#	Position	Instrument Type & Accessory & Load	Color & Gobo	Dim	Adr
(1)	19	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	4	
(2)	15	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	7	
(3)	10	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	11	
(4)	6	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	16	
(5)	3	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	13	
(6)	17	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	5	
(7)	14	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	8	
(8)	11	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	10	
(9)	7	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	1	
(10)	4	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	12	
(11)	10	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	23	
(12)	8	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	26	
(13)	5	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R119	29	
(21)	18	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	3	
(22)	16	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	6	
(23)	8	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	18	
(24)	5	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	17	
(25)	2	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	15	
(26)	11	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	22	
(27)	9	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	25	
(28)	6	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	28	
(29)	4	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	17	1


























Channel Hookup

Peter and the Starcatcher

Chan	U#	Position	Instrument Type & Accessory & Load	Color & Gobo	Dim	Adr
(30)	3	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119	33	
(31)	12	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119		
(32)	7	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119		
(33)	2	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 R05+R119		
(41)	18	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
	23	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(42)	15	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(43)	7	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
	11	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(44)	14	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
	16	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(45)	11	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(46)	5	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
	8	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(47)	13	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
	15	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(48)	11	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(49)	6	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
	8	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(50)	11	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
	13	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(51)	9	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(52)	4	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
	6	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R08		
(61)	17	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
	22	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		

Channel Hookup

Peter and the Starcatcher

Chan	U#	Position	Instrument Type & Accessory & Load	Color & Gobo	Dim	Adr
(62)	13	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(63)	6	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
	10	Electric 1	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(64)	13	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
	15	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(65)	10	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(66)	4	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
	7	Electric 2	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(67)	12	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
	14	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(68)	10	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(69)	5	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
	7	Electric 3	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(70)	10	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
	12	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(71)	7	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(72)	3	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
	5	Electric 4	ETC Source4 PAR WFL 575w	 R83		
(81)	3	Melzinger SR	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(82)	1	Melzinger SR	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(83)	26	Electric 1	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
	27	Electric 1	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(84)	24	Electric 1	ETC Source4 26deg 575w	 R53+R119		
(85)	19	Electric 2	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
	20	Electric 2	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		










Channel Hookup

Peter and the Starcatcher

Chan	U#	Position	Instrument Type & Accessory & Load	Color & Gobo	Dim	Adr
(86)	18	Electric 2	ETC Source4 26deg 575w	 R53+R119		
(87)	18	Electric 3	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
	19	Electric 3	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(88)	17	Electric 3	ETC Source4 26deg 575w	 R53+R119		
(89)	15	Electric 4	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(90)	14	Electric 4	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(91)	4	Melzinger SL	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(92)	2	Melzinger SL	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(93)	4	Electric 1	ETC Source4 26deg 575w	 R53+R119		
(94)	1	Electric 1	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
	2	Electric 1	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(95)	3	Electric 2	ETC Source4 26deg 575w	 R53+R119		
(96)	1	Electric 2	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
	2	Electric 2	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(97)	3	Electric 3	ETC Source4 26deg 575w	 R53+R119		
(98)	1	Electric 3	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
	2	Electric 3	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(99)	2	Electric 4	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(100)	1	Electric 4	ETC Source4 36deg 575w	 R53+R119		
(101)	1	SR Boom 1	ETC Source4 36deg 575w	 TBD		
(102)	1	SR Boom 2	ETC Source4 36deg 575w	 TBD		
(103)	1	SR Boom 3	ETC Source4 36deg 575w	 TBD		
(104)	3	SL Boom 1	ETC Source4 36deg 575w	 TBD		
(105)	3	SL Boom 2	ETC Source4 36deg 575w	 TBD		





















Channel Hookup

Peter and the Starcatcher

Chan	U#	Position	Instrument Type & Accessory & Load	Color & Gobo	Dim	Adr
(106)	3	SL Boom 3	ETC Source4 36deg 575w	 TBD		
(111)	2	SR Boom 1	ETC Source4 50deg 750 750w	T:R77563		
(112)	3	SR Boom 1	ETC Source4 36deg 750W 750w	T:R77563		
(113)	2	SR Boom 2	ETC Source4 50deg 750 750w	T:R77563		
(114)	3	SR Boom 2	ETC Source4 36deg 750W 750w	T:R77563		
(115)	2	SR Boom 3	ETC Source4 50deg 750 750w	T:R77563		
(116)	3	SR Boom 3	ETC Source4 36deg 750W 750w	T:R77563		
(117)	2	SL Boom 1	ETC Source4 50deg 750 750w	T:R77563		
(118)	1	SL Boom 1	ETC Source4 36deg 750W 750w	T:R77563		
(119)	2	SL Boom 2	ETC Source4 50deg 750 750w	T:R77563		
(120)	1	SL Boom 2	ETC Source4 36deg 750W 750w	T:R77563		
(121)	2	SL Boom 3	ETC Source4 50deg 750 750w	T:R77563		
(122)	1	SL Boom 3	ETC Source4 36deg 750W 750w	T:R77563		
(131)	9	Catwalk 2	PAR 64 NSP 1kW	 R26		
	12	Catwalk 2	PAR 64 NSP 1kW	 R26		2
(151)	7	SL Side Slot	ETC Source4 26deg 575w	 L089/R88+R119, T:R7119		
(152)	21	Electric 1	ETC Source4 36deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 L089/R88+R119, T:R7119		21
(153)	7	SR Side Slot	ETC Source4 26deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 L089/R88+R119, T:R7119		
(154)	8	Electric 1	ETC Source4 36deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 L089/R88+R132, T:R7119		34
(155)	5	Electric 1	ETC Source4 50deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 L089/R88+R132, T:R7119		
	19	Electric 1	ETC Source4 50deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 L089/R88+R119, T:R7119		

Channel Hookup

Peter and the Starcatcher

Chan	U#	Position	Instrument Type & Accessory & Load	Color & Gobo	Dim	Adr
(156)	6	Electric 2	ETC Source4 50deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 L089/R88+R132, T:R7119		
	17	Electric 2	ETC Source4 50deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 L089/R88+R119, T:R7119		
(161)	20	Electric 1	ETC Source4 50deg 575w	 R362		
(162)	9	Electric 1	ETC Source4 50deg 575w	 R362		
(163)	12	Electric 1	ETC Source4 50deg 575w	 R362		
	25	Electric 1	ETC Source4 50deg 575w	 R362		
(164)	3	Electric 1	ETC Source4 50deg 575w	 R362		
	16	Electric 1	ETC Source4 50deg 575w	 R362		
(171)	16	Electric 3	ETC Source4 36deg 575w	 R362		
(172)	9	Electric 3	ETC Source4 36deg 575w	 R362		
(173)	4	Electric 3	ETC Source4 36deg 575w	 R362		
(174)	1	Catwalk 1	ETC Source4 26deg 575w	 TBD	35	
(175)	5	Electric 5	ETC Source4 26deg 575w	 R73		
(176)	13	Catwalk 2	ETC Source4 19deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 L203, T:R9655	9	
(177)	4	SL Boom 1	Altman 8in Fresnel 1kW	 R16		
(178)	1	Catwalk 2	ETC Source4 26deg 575w	 L201+R132	15	
(181)	6	SL Side Slot	ETC Source4 50deg 575w	 R68, T:R7893		
(182)	6	SR Side Slot	ETC Source4 26deg 575w	 R68, T:R7983		
(183)	2	Melzinger SR	ETC Source4 36deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 R73/R316+R132, T:R7288		
	4	Melzinger SR	ETC Source4 36deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	 R73/R316+R132, T:R7288		

Channel Hookup

Peter and the Starcatcher

Chan	U#	Position	Instrument Type & Accessory & Load	Color & Gobo	Dim	Adr
(184)	1	Melzinger SL	ETC Source4 36deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	<input checked="" type="radio"/> R73/R316+R132, T:R7288		
	3	Melzinger SL	ETC Source4 36deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	<input checked="" type="radio"/> R73/R316+R132, T:R7288		
(191)	5	SR Side Slot	ETC Source4 26deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	<input type="radio"/> TBD, T:TBD		
(192)	8	SR Side Slot	ETC Source4 26deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	<input type="radio"/> TDB, T:TBD		
(193)	8	SL Side Slot	ETC Source4 26deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	<input type="radio"/> TBD, T:TBD		
(194)	5	SL Side Slot	ETC Source4 26deg+Light Acc S4A Template Holder 575w	<input type="radio"/> TBD, T:TBD		
(201)	11	Electric 5	ETC ColorSource PAR Wide Round 90w	<input type="radio"/> RGBWL		
(202)	1	Electric 5	ETC ColorSource PAR Wide Round 90w	<input type="radio"/> RGBWL		
(203)	4	Electric 5	ETC ColorSource PAR Wide Round 90w	<input type="radio"/> RGBWL		
(204)	7	Electric 5	ETC ColorSource PAR Wide Round 90w	<input type="radio"/> RGBWL		
(205)	2	Electric 5	ETC ColorSource PAR Wide Round 90w	<input type="radio"/> RGBWL		
(206)	9	Electric 5	ETC ColorSource PAR Wide Round 90w	<input type="radio"/> RGBWL		
(207)	12	Electric 5	ETC ColorSource PAR Wide Round 90w	<input type="radio"/> RGBWL		
(301)	14	Electric 1	ETC Revolution 750w			
(302)	12	Electric 2	Lighting Instr Elation Design Spot 250 16-bit 250w			
(303)	9	Electric 2	Lighting Instr Elation Design Spot 250 16-bit 250w			
(304)	8	Electric 4	Lighting Instr Elation Design Spot 250 16-bit 250w			
(401)	3	SR Side Slot	Altman PAR 64 MFL 1kW	<input type="radio"/> TBD		
	4	SR Side Slot	Altman PAR 64 MFL 1kW	<input type="radio"/> TBD		

Channel Hookup

Peter and the Starcatcher

Chan	U#	Position	Instrument Type & Accessory & Load	Color & Gobo	Dim	Adr
(402)	1	SL Side Slot	Altman PAR 64 MFL 1kW	 R82		
	2	SL Side Slot	Altman PAR 64 MFL 1kW	 R82		
(403)	1	SR Side Slot	Altman PAR 64 MFL 1kW	 R82		
	2	SR Side Slot	Altman PAR 64 MFL 1kW	 R82		
(404)	3	SL Side Slot	Altman PAR 64 MFL 1kW	 TBD		
	4	SL Side Slot	Altman PAR 64 MFL 1kW	 TBD		
(411)	10	Electric 5	Altman 8in Fresnel 1kW	 R57		
(412)	8	Electric 5	Altman 8in Fresnel 1kW	 R68		
(413)	6	Electric 5	Altman 8in Fresnel 1kW	 R57		
(414)	3	Electric 5	Altman 8in Fresnel 1kW	 R68		
(601)		Electric 5	Hazer 500w			

Channel Hookup

Peter and the Starcatcher

Items WITHOUT Channel

Chan	U#	Position	Instrument Type & Accessory & Load	Color & Gobo	Dim	Adr
	1	SL Boom 1	Wybron The Scroller 7.5"			
	2	SL Boom 1	Wybron The Scroller 7.5"			
	1	SL Boom 2	Wybron The Scroller 7.5"			
	2	SL Boom 2	Wybron The Scroller 7.5"			
	1	SL Boom 3	Wybron The Scroller 7.5"			
	2	SL Boom 3	Wybron The Scroller 7.5"			
	2	SR Boom 1	Wybron The Scroller 7.5"			
	3	SR Boom 1	Wybron The Scroller 7.5"			
	2	SR Boom 2	Wybron The Scroller 7.5"			
	3	SR Boom 2	Wybron The Scroller 7.5"			
	2	SR Boom 3	Wybron The Scroller 7.5"			
	3	SR Boom 3	Wybron The Scroller 7.5"			